
CAMPAÑA DE

Donación Altruista

DE SANGRE

Información para donantes. Campaña de donación altruista junio 2022

Recomendaciones sobre el diferimiento de donantes por vacunación contra SARS-CoV-2

1. En el caso de las siguientes vacunas: *AstraZeneca, Janssen/J&J, Moderna, Novavax o Pfizer, Sputnik V, Sputnik Light*. No es necesario diferimiento alguno.
2. En el caso de las siguientes vacunas: Sinovac o CanSino. Se recomienda un **PERIODO CORTO DE DIFERIMIENTO DE 14 DIAS**.
3. Se diferirán a las personas que cursen con sintomatología adversa imputable a inmunización por vacunación para **COVID 19**, hasta que los síntomas cedan por completo.

Recomendaciones sobre el diferimiento de donantes por infección contra SARS-Cov-2

1. Una persona que atravesó una infección de COVID-19 puede donar sangre si pasaron 14 días desde que obtuvo un resultado de PCR negativo. O, también, si se cumplieron 14 días desde que cesaron todos los síntomas.

Requisitos para donar:

- Edad 18-65 años (Identificación Oficial con fotografía).
- Acudir en ayuno máximo de 8:00 horas.
- No haber ingerido alcohol en las últimas 48 horas.
- No acudir desvelado.
- Peso mínimo de 55 kg.
- No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año.

¡Dona sangre para que el mundo siga latiendo!